



Biocolost B

SIERO DI COLOSTRO CONCENTRATO

Il Difetto di trasferimento dell'immunità passiva (FPT) é molto frequente.

Biocolost® B, ricco di immunoglobuline colostrali (12 g per flacone), **previene l'FPT** e aumenta le difese immunitarie contro la diarrea neonatale.

Somministrato prima del colostro materno agli agnelli e ai capretti a rischio di FPT (**non accuditi, nati da parto difficile, ecc.**), rafforza le difese immunitarie e previene il rischio di morte, diarrea grave e crescita compromessa.

previene la diarrea

di libera vendita

pratico e igienico

si conserva fuori frigo tra 4°C e 20°C



Mangime complementare per vitelli, agnelli e capretti neonati

MODALITÀ D'USO: Agnelli e capretti: Somministrare 10 ml per via orale immediatamente dopo la nascita e comunque non oltre le sei ore dal parto.

In caso di problemi enterici durante la vita neonatale, suddividere la somministrazione in due pasti.

CONFEZIONE: Flacone da 100 ml.

Chevivit

GEL CON SELENIO E VITAMINE



L'agnello e il capretto neonato hanno un grande bisogno di selenio: durante la vita fetale, ne ricevono dalla madre una quantità limitata, anche se a quest'ultima viene somministrato per iniezione. Conviene quindi somministrarlo per via orale dopo la nascita.

Chevivit® E-Selen fornisce **Selenio in forma di microemulsione** che ne esalta l'efficacia, e vitamina A, D₃ ed E.

Può essere utilizzato nelle **produzioni biologiche** ai sensi dei Regolamenti (CE) 834/2007 e (CE) 889/2008. Contiene il 70,0% di materie prime per l'alimentazione animale (olio di girasole, olio di colza) da agricoltura biologica.

stimola l'immunità

previene la diarrea

stimola la crescita

previene la distrofia muscolare



Mangime complementare liquido per agnelli e capretti

MODALITÀ D'IMPIEGO: Agitare prima dell'uso. Somministrare una dose (1 ml) dopo il primo pasto di colostro, direttamente in bocca o miscelato al latte, e ripetere dopo sette giorni.

CONFEZIONE: Flacone da 100 ml.



Dehar

DIGESTIVO SUPERLATIVO

Favorisce la digestione fisiologica in caso di disturbi digestivi, in particolare di **diarrea** dopo acidosi ruminale. Indicato anche in caso di disturbi intestinali dopo malattie, errori alimentari o trattamenti antibiotici.

Protegge i villi intestinali e favorisce l'assorbimento dei liquidi. Riequilibra la microflora del rumine e ne stabilizza l'attività. Stimola inoltre la funzionalità epatica, il metabolismo e l'appetito dell'animale.

protegge l'intestino
regola il transito
stabilizza il rumine
stimola l'appetito



Mangime minerale dietetico per bovini.

ISTRUZIONI PER L'USO: BOVINI ADULTI: Somministrare 100 g (una busta) diluiti in 400 ml d'acqua mattina e sera per 2-3 giorni.
OVINI E CAPRINI ADULTI: Somministrare 25 g (un quarto di busta) diluiti in 100 ml d'acqua mattina e sera per 2-3 giorni.
Va evitato l'uso simultaneo per via orale di macrolidi.

CONFEZIONE: Scatola da 12 buste.

Keto Bovisal

GEL ANTICHETOSICO CON CARNITINA



In caso di chetosi, instaurare una corretta terapia orale è molto importante: Keto - Bovisal® è concepito specificamente per questo scopo.

Contiene vitamine, oligoelementi e carnitina in una matrice di propionato di sodio: **compensa il deficit energetico senza affaticare il fegato**, come il glicole propilenico, **o deprimere la flora ruminale**, come il propionato di sodio puro.



specifico contro la chetosi
azione rapida
pratico da somministrare
senza glicole propilenico

Mangime complementare dietetico per manze, vacche e pecore

ISTRUZIONI PER L'USO 1/2 flacone. Ripetere a intervalli di 12 ore fino alla scomparsa dei sintomi (scarso appetito, ridotte produzioni, ecc.)

GEL TIXOTROPICO - AGITARE SUBITO PRIMA DELL'USO
SOMMINISTRARE A TEMPERATURA INFERIORE A 25°C

CONFEZIONE: Flacone da 610 g; scatola da 12 flaconi



Rumen Bovisal

GEL CON ENERGIA E TAMPONE ADATTIVO

Rumen Bovisal® è un ruminativo pronto all'uso, che **ristabilisce rapidamente la funzione ruminale** in caso di inappetenza, indigestione, atonia ruminale, acidosi e in tutti i casi di alterata funzione.

La sua efficacia è particolarmente evidente quando i disturbi ruminali si accompagnano a **chetosi subclinica**, poiché fornisce 3 MJ di energia sotto forma di propionato.



stimola l'appetito e
la ruminazione

3,0 MJ di energia by-pass

molto appetibile

pronto all'uso

Mangime complementare dietetico per bovini, pecore e capre

ISTRUZIONI PER L'USO

Somministrare 1/2 flacone. Ripetere entro 12 ore.

Ripetere se necessario ogni 12 ore fino a ristabilire la funzione ruminale

GEL TIXOTROPICO - AGITARE SUBITO PRIMA DELL'USO

SOMMINISTRARE A TEMPERATURA INFERIORE A 25°C

CONFEZIONE: Flacone da 600 g; scatola da 12 flaconi

Dynamint spray

FLUIDO RISOLVENTE LENITIVO



Dynamint® spray semplifica il lavoro: applicato dopo la mungitura, favorisce il **riassorbimento degli edemi** e la rigenerazione dei tessuti della mammella. Applicata alla comparsa dei **primi segni di mastite** aiuta la mammella a reagire all'infezione.

Contiene Tea tree oil, famoso per le caratteristiche antisettiche e antinfiammatorie: la sua peculiare attività antivirale lo rende molto indicato come coadiuvante della terapia dell'**ectima contagioso**.

Il colore turchese facilita l'identificazione degli animali trattati.

previene la mastite

riassorbe gli edemi

lenisce i traumi

ricarica da 2,5 litri



Fluido lenitivo per la mammella bovina

MODALITÀ D'USO: AGITARE PRIMA DELL'USO. Nebulizzare sulla mammella dopo la mungitura. Frizionare se necessario indossando guanti protettivi

CONFEZIONE: Flacone da 500 ml; tanica da 2,5 l



Sprayderm

PROTEZIONE DELLA CUTE SENSIBILE

Sprayderm è uno spray dermatologico che svolge un'**azione igienizzante della cute sensibile**, degli spazi interdigitali e delle pieghe cutanee. Contiene ossido di zinco e Tea Tree Oil, l'olio della Melaleuca, che proteggono la cute e ne leniscono le irritazioni.

È indicato come coadiuvante per il trattamento di affezioni cutanee e podali di diversa origine. Efficace ed economico, è adatto a tutte le specie animali.

con tea tree oil

efficace

economico



Spray per la protezione della cute sensibile

ISTRUZIONI PER L'USO: Agitare prima dell'uso. Pulire accuratamente la cute

Applicare da una distanza di circa 15 cm. Lasciare asciugare il prodotto completamente. Ripetere secondo necessità

CONFEZIONE: Flacone da 275 ml